

**Obec Žilkovce**  
**Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove**  
**Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov**  
**Kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec**

č. 266/2024 – DŠ

v Hlohovci 03. 05. 2024

Vybavuje: Štíbraný

**V E R E J N Á V Y H L Á Š K A**

Navrhovateľ: **Obec Trakovice, Trakovice 38** v zastúpení starostom obce Ing. Ľudovítom Tolarovičom

Vec: Stavebné povolenie na stavebné objekty „SO 02 STL Plynovod“, „SO 04 Dažďová kanalizácia“ a „Verejné osvetlenie“

**S T A V E B N É P O V O L E N I E**

Obec Žilkovce – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, prerokoval v stavebnom konaní žiadosť Obce Trakovice v zastúpení Ing. Ľudovítom Tolarovičom zo dňa 18. 03. 2024 o stavebné povolenie na stavebné objekty „SO 02 STL Plynovod“, „SO 04 Dažďová kanalizácia“ a „Verejné osvetlenie“ s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie obcou Žilkovce – Spoločným obecným úradom v Hlohovci pod č. 111/2009 – MS zo dňa 17. 06. 2009.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť v zmysle § 37 a § 62 stavebného zákona a rozhodol takto:

Stavebné objekty „SO 02 STL Plynovod“, „SO 04 Dažďová kanalizácia“ a „Verejné osvetlenie“ v kat. území **Trakovice**, v obci Trakovice sa podľa § 39a a § 66 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 46 Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

**p o v o ľ u j e .**

Popis stavieb:

SO 02 STL Plynovod:

Rozšírenie plynofikácie bude pozostávať z predĺženia troch existujúcich vetiev. Navrhované uličné vetvy STL plynovodu budú zásobovať plynom 18 rodinných domov. Napojenie navrhovanej výstavby každej vetvy bude na existujúci plynovod PE D50 PN 100 kPa, ktorý sa nachádza pri vstupe do jednotlivých vetiev, prípadne na konci vetvy. Súčasťou projektu bude aj 18 pripojovacích plynovodov do jednotlivých RD, ktoré budú ukončené na hranici pozemku.

SO 04 Dažďová kanalizácia:

Projektová dokumentácia rieši napojenie spevnených plôch IBV pre budúce rodinné domy na verejnú dažďovú kanalizačnú sieť. V lokalite je uvažované s vybudovaním dvoch krátkych ulíc na parcelách 1257/118 a 1257/119, ktoré sa budú napájať na jestvujúcu komunikáciu

parc. č. 1257/68 s existujúcou zástavbou rodinných domov. V navrhovaných uliciach bude komunikácia slúžiť na prístup k parcelám pre budúce rodinné domy vo výkresovej dokumentácii označené ako parcely č. 7 až č. 18. Parcely pre zástavbu RD označené č. 1 až č. 6 sú napojené na infraštruktúru už jestvujúcej komunikácie a realizovaných IS vodovodu a kanalizácie. V lokalite je vybudovaná gravitačná dažďová kanalizácia z potrubia PVC DN 300 mm vedená v komunikácii súběžne so splaškovou kanalizáciou. Splaškové vody z napojených prípojok sú odkanalizované oddelene od dažďových. Dažďová kanalizácia z miestnych komunikácií je odvedená do zberača v hlavnej ulici cesty II/513 v smere na Hlohovec a zaústená do potoka Horný Dudváh. V projekte sú navrhované uličné vpusty DV1, DV2, DV3, DV4, ktoré sa napoja na jestvujúcu kanalizáciu v miestach koncov vyvedených potrubí dažďovej kanalizácie do navrhovaných ulíc, nachystaných tak aby sa nemusela búrať miestna komunikácia.

#### Verejné osvetlenie:

Navrhované verejné osvetlenie sa napojí z jestvujúceho podzemného káblového rozvodu verejného osvetlenia, vybudovaného v rámci I. etapy výstavby IBV Dolinky. Body napojenia (jestvujúce osvetľovacie stožiare) sú vyznačené na situačnom výkrese. Trasovanie káblového rozvodu zohľadňuje:

- vopred dané priestorové usporiadanie dopravného priestoru (cesty a pridružených zelených pásov),
- situovanie jestvujúcich a tiež koordinovaný návrh situovania navrhovaných inžinierskych sietí.

Na osvetlenie sa použijú LED svietidlá 21 W s konštantným svetelným tokom, s elektronickým samostatne stmievateľným preradníkom (s autonómnou reguláciou), s farbou svetla 4000K, s krytím min. PP 66, so zabudovanou prepäťovou ochranou min. 10 kV, s triedou ochrany I, ktoré sa osadia na oceľové žiarovo zinkované kuželové stožiare (napr. typu STK 60/60/3K12) vysoké 6 m. Podľa danej geometrie osvetľovacej sústavy sa predpokladá upevnenie svietidla na stožiaru buď priamo alebo pomocou výložníka s max. dĺžkou 0,5 m. Stožiare sa osadia do betónového základu (podri výkres č. 3 – VO) jednostranne v zelenom páse hneď pri oplotení pozemku. Pre riešenie lokalitu v súlade s STN EN 13201-5 navrhuje technicky najvhodnejší dvojúrovňový spínací profil (2.175 hodín pri plnom príkone P a 1.825 hodín pri zníženom príkone 0,7 P s úrovňou osvetlenia zníženou na 50% - podľa priloženého grafu), pričom termín zapnutia a vypnutia bude podliehať meniacemu sa režimu nastavenia astronomických spínacích hodín v rozvádzači RVO.

Projekt vyhotovil:

PHF design, s.r.o., Malženice 483

#### **Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

- 1/ Stavebný objekt „SO 02 STL Plynovod“ bude umiestnený podľa projektu SO 02 STL Plynovod Situácia, číslo výkresu 01.  
Stavebný objekt „SO 04 Dažďová kanalizácia“ bude umiestnený podľa projektu Situácia dažďová kanalizácia, číslo výkresu 4.2.  
Stavebný objekt „Verejné osvetlenie“ bude umiestnený podľa projektu Situačný výkres káblového rozvodu, číslo výkresu 1-VO.
- 2/ Stavba musí byť uskutočnená v súlade s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní stavebným úradom. Táto dokumentácia je nedeliteľnou súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho právoplatného povolenia stavebného úradu.

- 3/ V zmysle § 75 stavebného zákona pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
- 4/ Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu, najmä všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb ako aj príslušné technické normy.
- 5/ Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný v lehote do 15 dní od ukončenia výberového konania v zmysle § 62 ods. (1) písm. d) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu dodávateľa stavebných prác.
- 6/ Lehota na dokončenie stavby: Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 7/ Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
- 8/ Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác.
- 9/ Stavebník je povinný viesť stavebný denník. V zázname je povinný viesť i osoby vypomáhajúce na stavbe. V prípade úrazu je stavebník povinný poskytnúť prvú pomoc zranenej osobe, vyžiadať lekársku pomoc a miesto úrazu zabezpečiť až do príchodu polície. V prípade ťažkej ujmy na zdraví alebo živote je stavebník povinný oznámiť toto do 7 dní stavebnému úradu, ktorý toto povolenie vydal.
- 10/ Podmienky dotknutých orgánov a organizácií:  
Okresný úrad Hlohovec – odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-HC-OSZP-2024/000320-002 zo dňa 15. 02. 2024:
  - podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch sa tunajší úrad vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
  - zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby zdokladovať tunajšiemu úradu pri kolaudácii stavby.
  - pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace predpisy týkajúce sa predmetnej stavby.
  - odovzdať odpad len do zariadenia s platným súhlasom na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov alebo oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadmi, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú platnú zmluvu.
  - nesúhlasíme s odvozom stavebného odpadu na skládku odpadov, v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva odporúčane jeho zhodnotenie.Okresný úrad Hlohovec – odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-HC-OSZP-2024/000321-002 zo dňa 15. 02. 2024:
  - dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody, na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
  - v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvom na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.
  - na prípadný výrub drevín ktoré sú v kolízii s plánovanou výstavbou sa vyžaduje súhlas na výrub a to, ak dreviny rastú v zastavanom území obce, súhlasu na výrub drevín vydá Obec Žilkovce (podľa § 69 ods. 1 písm. d) a podľa § 69 ods. 3 zákona o ochrane prírody) v zastúpení starostom. Ak dreviny rastú mimo zastavaného územia (§ 68 písm. c) zákona

o ochrane prírody) je potrebný súhlas Okresného úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3 920 01 Hlohovec (ďalej len „úrad“). V rozhodnutí úrad resp. obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.

- v zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane prírody, súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m<sup>2</sup>, mimo zastavaného územia do 20 m<sup>2</sup> – neplatí ak drevina rastie na ornej pôde ako solitér stromoradie, skupina stromov alebo súčasť terasy alebo medze v zmysle § 47 ods. 5 zákona o ochrane prírody.

- ďalej v zmysle § 47 ods. 4 písm. c) zákona o ochrane prírody sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a v záhradkárskejších osadách, okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré sú územným plánom určené na zastavanie.

- pri realizácii stavebných prác žiadame dodržať ustanovenia Arboristického štandardu č. 2 – Ochrana drevín pri stavebnej činnosti. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody.

- v prípade, že povolená stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom poručených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu šírenia, v zmysle § 3 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezom chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého živočícha v jeho prirodzenom prostredí, je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie organizácii ochrany prírody, ktorá určí ďalšie nakladanie s ním. Organizáciu, prijímajúcou oznámenia o nájdených chránených živočíchoch, je podľa § 65a ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty so sídlom v Modre.

Okresný úrad Hlohovec – odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-HC-OSZP-2024/000297-002 zo dňa 19. 02. 2024:

- zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd a na ochranu pred povodňami.

- pri realizácii prác dbať o ochranu podzemných vôd a povrchových vôd a zabrániť prípadnému nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

- všetky plochy, pri ktorých sa predpokladá znečistenie látkami, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, musia byť konštrukčne riešené ako nepriepustné tak, aby vody z povrchového odtoku voľne neodtekali do terénu.

- na uskutočnenie stavby, ktorá je miestnou komunikáciou, je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona

- zadržanie neznečistených dažďových vôd z povrchového odtoku nepredstavuje vodnú stavbu a povolí ju príslušný stavebný úrad spolu s príslušným objektom. K vydaniu povolenia si môže vyžiadať hydrogeologický posudok z hľadiska vhodnej vsakovacej schopnosti podlažia v záujmovom území. Na odvádzanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, ktoré neobsahujú znečisťujúce látky sa nevyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 21 vodného zákona.

- SO 03 – Splašková kanalizácia + SO 05 – Vodovod je podľa § 52 vodného zákona vodnou stavbou a stavebným úradom príslušným pre jeho povolenie bude podľa § 26 ods. 3 vodného zákona tunajší orgán štátnej vodnej správy.
  - verejný vodovod a kanalizácia musia byť prevádzkované v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (VV a VK). Prevádzku daných stavieb môže zabezpečovať iba prevádzkovateľ, ktorý má živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie VV a VK a odbornú spôsobilosť vykonanú v súlade s hore uvedeným zákonom. K vydaniu stavebného povolenia na predmetné stavby je potrebné predložiť zmluvy o odbornom výkone prevádzky s takýmto prevádzkovateľom.
  - pri výstavbe rodinných domov je potrebné dodržať hygienické pásmo ČOV. Najmenšia vzdialenosť hraníc areálu ČOV od hranice obytného územia v závislosti od spôsobu čistenia odpadových vôd je 25 m s komplexne uzavretou technológiou s čistením odvádzaného vzduchu.
  - k pozemkom, ku ktorým stavebník nemá vlastnícke právo, je povinný preukázať „iné právo k pozemkom a stavbám“ (môže ísť napr. o právo užívania na základe nájomnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu) podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom vodnú stavbu a predložiť o tom doklad spolu so žiadosťou o vydanie vodoprávneho povolenia.
  - vody z povrchového odtoku odvádzané z komunikácie nesmú obsahovať látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových vôd a podzemných vôd.
  - v ďalšom stupni schvaľovacieho procesu (stavebné povolenia na vodné stavby) predložiť stanovisko Trnavskej vodárenskej spoločnosti k napojeniu sa na existujúci verejný vodovod a na existujúcu verejnú kanalizáciu.
- Západoslovenská distribučná, a.s., č. CDP 002254/2024 zo dňa 08. 03. 2024:
- pre vytvorenie možnosti pripojenia lokality IBV Dolinky II budú vybudované nové káblové distribučné vedenia NN. Z rozvádzača NN existujúcej TS 0082-008 budú v navrhovaných trasách vedené nové káblové rozvody NN do záujmovej lokality IBV Dolinky II, ktoré budú slučkované cez nové istiace skrine SR7 a SR8 a ukončené v káblovej istiacej skrini SR č. 82-36 ktorá sa vymení za novú typu SR5 3x400A/3x160A. Pre vytvorenie možnosti pripojenia sa vymenia aj existujúce istiace skrine SR č. 82-41 za SR8 2x400/5x160A a istiacia skrini SR č. 82-38 za SR6 2x400A/7x160A. Všetky nové distribučné káblové vedenia budú káblami NAYY-J 4x240.
  - uloženie NN káblov musí byť vo verejne prístupných trasách a musí vyhovovať STN 34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. Káble ukladať do definitívne vybudovaných trás rozvodu. Káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako aj pri križovaní pozemných inžinierskych sietí požadujeme uložiť do káblových chráničiek – korugované rúry FXKV o200 pre VN káble a korugované rúry FXKV o160 pre NN káble. Vrchnú hranu uloženia káblov pod spevnenými plochami a komunikáciami požadujeme v hĺbke 1000 mm. Požadujeme doložiť rezy uloženia kábla v celej dĺžke navrhovanej trasy vrátane koordinačných rezov pri križovaní s podzemnými inžinierskymi sieťami.
  - deliacim miestom medzi zariadením distribučnej sústavy a prípojným zariadením žiadateľa budú poistkové spodky na vývodoch v novovybudovaných istiacich skriniach SR.
  - meranie spotreby elektrickej energie (fakturačné merania) jednotlivých odberateľov budú v elektromerových rozvádzačoch umiestnených na miestach prístupných pracovníkom ZSDIS z verejného priestranstva. Umiestnenie a vyhotovenie elektromerových rozvádzačov bude v zmysle pravidiel pre prevádzkovanie a montáž

merania elektrickej energie zverejnených na  
www.zsdis.sk/uvod/spolocnost/dokumenty/predpisy-prevadzkovateľa

- požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

- napojenie na 22 kV sieť energetiky musí byť zrealizované materiálmi a dodávkami ktoré sú schválené a zavedené v používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej, a.s. Zoznam materiálov schválených pre používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej, a.s., sa nachádza na webovej stránke www.zsdis.sk

- projektovú dokumentáciu v ďalšom stupni žiadame konzultovať v štádiu jej spracovávania a následne predložiť na Západoslovenskú distribučnú, a.s.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., č. 3878/2024SKv zo dňa 19. 02. 2024:

- verejné siete a prípojky žiadame pri stavebných prácach rešpektovať a nepoškodiť. Pred začatím výkopových prác je potrebné aby presnú plochu inžinierskych sietí v majetku a prevádzke našej spoločnosti vytýčili v teréne pracovníci TAVOS, a.s., na základe objednávky. Poklopy všetkých vodárenských armatúr, nachádzajúce sa na verejných sieťach žiadame upraviť do novej nivelety spevnených plôch v zmysle §27 ods. 4 zákona NR SR číslo 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.

- v zmysle § 19 ods. 2 zákona NR SR 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je pásmo ochrany vymedzené zvislými plochami vedenými po oboch stranách potrubia verejného vodovodu alebo potrubia verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti, a to 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane a 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. V pásme ochrany, okrem výkonu oprávnení správcu vodného toku podľa osobitného predpisu, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo k verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

- pri križovaní potrubia s inými sieťami žiadame potrubie uložiť do chráničky s presahom min. 1,0 od obrysu potrubia na obe strany a žiadame dodržať minimálne zvislé vzdialenosti medzi potrubiami v zmysle STN 736005.

SPP – distribúcia, a.s., č. TD/PS/0046/2024/Md zo dňa 12. 02. 2024:

- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike.

- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom.

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektami a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050.
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-slужby).
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01, 702 02.
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Peter Mikuška, tel. č. +421 32 242 3201) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem.
- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 1000011123.
- stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne oznámiť SPP-D na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Ing. Radovan Illith, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác a pod.
- stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možné ukončiť preberacie konanie a majetkovo – právne vysporiadanie stavby.
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej len ako „NTL“) plynovou a stredotlakého (ďalej len „STL“) plynovou a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 od obrysu vysokotlakého (ďalej len „VTL“) plynovodu, až pod predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu.
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba – zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D.

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepaj) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D.
  - stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis.
  - stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Nové Mesto nad Váhom, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia a všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh.
  - v rámci výstavby PZ, nesúhlasíme s vybudovaním odvzdušňovacích zariadení.
  - odvzdušnenie PZ požadujeme prostredníctvom posledného pripojovacieho plynovodu.
  - ukončenie signalizačného vodiča požadujeme na poslednom pripojovacom plynovode.
  - realizačnú projektovú dokumentáciu, predložiť na odsúhlasenie, príslušnému orgánu štátneho dozoru SR v zmysle vyhlášky MPSVaR číslo 508/2009 Z. z.
- 11/ Podmienky Krajského pamiatkového úradu Trnava ako dotknutého orgánu uvedené v rozhodnutí zo dňa 06. 03. 2024 pod č. Z-PUSR-018403/2024 a podmienky Okresného úradu Trnava, pozemkového a lesného odboru zo dňa 18. 03. 2024 pod č. OU-TT-PLO-2024/015995-002 nie sú týmto rozhodnutím dotknuté a zostávajú v platnosti.
- 12/ Na uskutočnenie stavby možno použiť v zmysle § 43f stavebného zákona iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
- 13/ Stavebník všetky podmienky, za ktorých mu bola stavba povolená, je povinný po doručení tohto povolenia brať na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje plniť.
- 14/ Po ukončení stavby podá stavebník podľa § 79 stavebného zákona stavebnému úradu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, bez ktorého nesmie stavbu užívať.
- 15/ Stavebník ku kolaudácii stavby predloží doklady o vhodnosti použitých materiálov výrobkov podľa § 43f stavebného zákona a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 16/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.
- 17/ Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti stavba nebude začatá.

### **O d ô v o d n e n i e**

Dňa 18. 03. 2024 podal na tunajšom stavebnom úrade navrhovateľ Obec Trakovice, so sídlom Trakovice 38 v zastúpení starostom obce Ing. Ľudovítom Tolarovičom žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty „SO 02 STL Plynovod“, „SO 04 Dažďová kanalizácia“ a „Verejné osvetlenie“ v kat. území Trakovice, v obci Trakovice.

Dňa 27. 03. 2024 oznámil tunajší stavebný úrad začatie stavebného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou. V stanovenej lehote neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky.

Obec Žilkovce – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie najmä z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37 a § 62 stavebného zákona a predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí. Umiestnením stavby a jej vybudovaním nebudú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

K žiadosti o stavebné povolenie bolo predložené stanovisko Okresného úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné prostredie, rozhodnutie Okresného úradu Trnava, pozemkového a lesného odboru, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Piešťany, stanovisko Okresného riaditeľstva policajného zboru v Trnave, okresného dopravného inšpektorátu, oddelenia výkonu služby, rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Trnava, kópia územného rozhodnutia na stavbu, stanovisko Slovak Telekom, a.s., stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s., stanovisko Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., kópia listu vlastníctva a kópia katastrálnej mapy.

Dokumentácia stavby zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom.

Pripomienky dotknutých orgánov a organizácií sú zohľadnené v podmienkach určených pre uskutočňovanie stavby. Podmienky uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Trnava a Okresného úradu Trnava, pozemkového a lesného odboru neboli týmto rozhodnutím dotknuté nakoľko podľa § 66 ods. 2 písm. (e) stavebného zákona sa do podmienok stavebného povolenia uvedú iba požiadavky dotknutých orgánov, ktoré nie sú uplatnené v samostatnom rozhodnutí. Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Trnava a Okresného úradu Trnava, pozemkového a lesného odboru má pre stavebníka rovnaké právne účinky ako rozhodnutie stavebného úradu.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia stavby. Z uvedených dôvodov bolo vo veci rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, podaním na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Leopoldove, na adrese Podzámska 39, Hlohovec. Odvolacím orgánom je Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trnava. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom na základe správnej žaloby až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. (4) stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Súčasne musí byť zverejnené na webovom sídle správneho orgánu, pokiaľ je zriadené. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Jozef Daniška  
starosta obce Žlkovce

Vyvesené:

Zvesené:

Rozhodnutie sa doručí:

1/ Obec Trakovice, Trakovice 38, 919 33 Trakovice – na vyvesenie

Na vedomie:

2/ Obec Žlkovce, Žlkovce 158, 920 42 Žlkovce – na vyvesenie

3/ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

4/ SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

5/ Slovak Telekom, a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina

6/ Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

7/ Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

8/ Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, 917 01 Trnava

9/ Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave – ODI, Starohájska 3, 917 01 Trnava

10/ Okresné riaditeľstvo HaZZ v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany

11/ Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

**Účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje formou verejnej vyhlášky**